

# كوفيد 19

إجراءات الوقاية العامة

**ESEM | CPT**

ENTE UNIFICATO FORMAZIONE E SICUREZZA

Organismo Bilaterale Paritetico costituito da Assimpredil ANCE e Feneal UIL,  
Filca CISL, Fillea CGIL per le province di Milano Lodi Monza e Brianza

Sistema Socio Sanitario




**Regione  
Lombardia**

**ATS Milano  
Città Metropolitana**

## دليل صغير لاستئناف العمل في الشركات غير التابعة للمنظومة الصحية أو شركات الصحة الاجتماعية في حالة طوارئ كوفيد-19

وفقاً لتعليمات البروتوكول التنظيمي المشترك لتدابير مكافحة واحتواء انتشار فيروس كوفيد-19 في مكان العمل الصادر بتاريخ 24.4.2020 وتعميم وزارة الصحة



- معلومات عامة
- طريقة الدخول إلى الشركة
- منفذ الموردين الخارجيين إلى الشركة
- تنظيف/ تعقيم بيئات العمل
- احتياطات النظافة الشخصية
- معدات الحماية الفردية
- إدارة المساحات المشتركة
- المراقبة الصحية والطبيب المختص
- أداء الاختبارات المصلية والسريعة للمناعة

### معلومات عامة

يجب تنفيذ الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية وفقاً للبروتوكولات والمبادئ التوجيهية المشتركة، التي وافق عليها مؤتمر المقاطعات والمحافظات ذاتية الحكم، والتي تم تحديثها بتاريخ 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2020، والمرفقة بمرسوم رئيس الوزراء بتاريخ 14 كانون الثاني/ يناير 2021. يجب إبلاغ جميع العمال بالإجراءات الوقائية التي تبنتها الشركة من خلال توزيع الكتيبات أو نشر الملصقات:



- البقاء في المنزل إذا كانت أعراض الإنفلونزا أو الحمى أعلى من 37.5 درجة مئوية واتصل بطبيب الرعاية الأولية.
- الالتزام في جميع أنحاء التراب الوطني بالاحتفاظ دائماً بأجهزة حماية الجهاز التنفسي (القناع الواقي)، فضلاً عن الالتزام بارتدائها في الأماكن المغلقة بخلاف المنازل الخاصة وفي جميع الأماكن الخارجية باستثناء الحالات التي يكون فيها، بسبب خصائص الأماكن أو بسبب الظروف المحتملة، أن يضمن بشكل مستمر شرط العزلة عن الأشخاص غير المتعاشين (مرسوم رئيس الوزراء الصادر بتاريخ 14 يناير 2021 ، المادة 1)
- الامتثال لجميع لوائح الشركة الصادرة، أيضاً على أساس الواجبات وكذلك السياق (استخدام الأقفال الواقية / معدات الحماية الشخصية، وقواعد النظافة، ومسافة الأمان، والإبلاغ عن الأعراض الشبيهة بالإنفلونزا، واستخدام المناطق المشتركة، وما إلى ذلك).
- يجب إجراء الاجتماعات المباشرة وأنشطة التدريب، إذا لزم الأمر، وفقاً لتعليمات قرار رئيس الوزراء المشار إليه أعلاه والمبادئ التوجيهية المحددة.
- من الممكن اللجوء إلى إعادة تشكيل مستويات الإنتاج، ونوبات الموظفين، وتشجيع العمل الذكي.

### طريقة الدخول إلى الشركة

حظر الدخول إلى الشركة في حالة الاتصال بأشخاص إيجابيين بكوفيد-19 في الأيام الـ 14 السابقة أو إذا كانوا قادمين من مناطق تعتبر معرضة للخطر.

أ. عدم الدخول إلى الشركة بدرجة حرارة تزيد عن 37.5 درجة مئوية.

ب. إذا ظهرت عليك أعراض التوعك في الشركة (الحمى والتعب الحلق وما إلى ذلك)، فيجب عليك إبلاغ صاحب العمل أو المدير بذلك على الفور والابتعاد عن الأشخاص الآخرين الموجودين. ارتد القناع الجراحي واعزل نفسك في غرفة مناسبة وعد إلى المنزل واتصل بطبيبك.

ج. يجب أن يسبق دخول العمال الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كوفيد-19 وتم نقلهم إلى المستشفى، زيارة مسبقة من قبل الطبيب المختص.



## إدارة دخول وخروج العاملين:

- التوزيع الهادف إلى تجنب التجمعات
- أوقات دخول وخروج متقطعة لتقليل التماس في المناطق المشتركة

### منفذ الموردن الخارجيين



- أ. سيتعين عليهم البقاء على متن سياراتهم الخاصة قدر الإمكان وينبغي عليهم عدم الدخول إلى المكاتب.
  - ب. يجب تنفيذ أعمال التحميل والتفريغ اللازمة باتباع الإجراءات المحددة مسبقاً.
  - ج. يجب اتباع المسارات المحددة لتقليل فرص التماس بالموظفين الموجودين في الأقسام.
  - د. في حالة حدوث تداخل في النشاط، يجب على الناقل الابتعاد عن مسافة متر واحد واستخدام القناع الجراحي.
  - ي. مرابيض مخصصة لهم مع حظر استخدامها للموظفين، مما يضمن التنظيف اليومي بحرص شديد.
- والتقليل من دخول الزوار الخارجيين وإذا لزم الأمر (أنشطة التنظيف والصيانة) قم بتطبيق قواعد الشركة عليهم. تشمل كل قاعدة من قواعد هذا البروتوكول الشركات المتعاقد معها.

### تنظيف/ تعقيم بيئات العمل

- أ. من الضروري ضمان التنظيف اليومي والتعقيم الدوري للغرف والبيئات وأماكن العمل والمناطق العامة ومناطق الترفيه.
- ب. في المكاتب والأقسام ذات الاستخدام المختلط للأثاث والمعدات، في نهاية المناوبة، يجب تنظيف وتعقيم جميع الأسطح والمعدات الموجودة بمواد مناسبة (0.1% هيبوكلوريت الصوديوم أو 70% إيثانول) وتوفير تدابير وقائية مناسبة للأفراد (انظر تقرير الهيئة العليا للصحة رقم 19 تاريخ 13 تموز/ يوليو 2020)
- ج. توفير التعقيم الصحي الدوري والتنظيف اليومي لأماكن تناول الطعام.
- د. إذا تم التأكد من وجود شخص مصاب بفيروس كوفيد 19، قم بعمليات التنظيف والتعقيم، وكذلك تهوية نفس الأماكن، وفقاً لأحكام التعقيم رقم 5443 تاريخ 22 شباط/ فبراير ورقم 17644 تاريخ 2020/05/22 وتوصيات تقارير الهيئة العليا للصحة رقم 25 تاريخ 15 أيار/ مايو 2020، ورقم 20 تاريخ 7 تموز/ يوليو 2020 ورقم 56 تاريخ 23 تموز/ يوليو 2020
- ح. يمكن تنظيم إجراءات تنظيف خاصة ودورية باستخدام شبكات الأمان الاجتماعي وفقاً لتعليمات وزارة الصحة وبالطريقة التي تراها مناسبة.
- ي. يجب إيلاء اهتمام خاص لتنظيف أنظمة التهوية وتكييف الهواء الموجودة في غرف العمل (انظر تقارير الهيئة العليا للصحة رقم 5 تاريخ 25 أيار/ مايو 2020 ورقم 33 تاريخ 25 أيار/ مايو 2020)



يجب أن تظل أنظمة التهوية الميكانيكية الخاضعة للرقابة (كلوريد الفينيل أحادي الجزء) الموجودة في المباني نشطة دائماً، مما يلغي تماماً وظيفة إعادة تدوير الهواء، ويجب تنظيفها أسبوعياً وفقاً لتعليمات الشركة المصنعة، مع إيلاء اهتمام خاص لحزم المرشحات، ليتم استبدالها إذا لزم الأمر بأخرى ذات كفاءة أكبر. يجب تنظيف منافذ التهوية والشبكات بالماء والصابون أو محلول كحول إيثيلي بنسبة 70% وتجفيفها لاحقاً.

في حالة الأنظمة التي تحتوي على أجهزة طرفية محلية (لثابتة مروحة أو ملفات مروحة) أو وحدات داخلية منقسمة أو مكيفات هواء محمولة، إذا لم يكن من الممكن الاحتفاظ بها ثابتة في الغرف المشتركة بين عدة أشخاص، فمن الضروري تنظيف إعادة تدوير فلاتر الهواء أسبوعياً حسب تعليمات الشركة الصانعة.

### احتياطات النظافة الشخصية

- أ. اغسل يديك جيداً وبشكل متكرر.
- ب. تزويد العمال بمنظفات غسل الأيدي المناسبة.
- ج. توفير وسائل تعقيم اليدين (جل هلامي سائل) للعمال ووضعها في نقاط يسهل التعرف عليها.



## معدات الحماية الشخصية

- أ. يتم اعتماد معدات الحماية الشخصية المناسبة على أساس تقييم المخاطر الكلية وبناء على مخطط الأنشطة المختلفة للشركة.
- ب. يجب الاحتفاظ دائماً بوسائل حماية الجهاز التنفسي (القناع الواقي)، فضلاً عن الالتزام بارتدائه في الأماكن المغلقة بخلاف المنازل الخاصة وفي جميع الأماكن الخارجية باستثناء الحالات التي يكون فيها، بسبب خصائص الأماكن أو بسبب الظروف المحتمة، أن يضمن بشكل مستمر شرط العزلة عن الأشخاص غير المتعايشين. لهذا الغرض، يُسمح باستخدام الأقنعة الجراحية. خصائص معدات الوقاية الشخصية محددة فقط للأنشطة الصحية والاجتماعية (مشار إليها في تقارير الهيئة العليا للصحة كوفيد 19 رقم 2020/2 التي تم تحديثها بتاريخ 2020/05/10)



## إدارة المساحات المشتركة

- أ. الامتثال للأحكام المقررة لمكافحة انتشار فيروس كوفيد-19 في كل منطقة مشتركة في الشركة.
- ب. تقييد الوصول إلى جميع المناطق المشتركة مع التهوية المستمرة للغرف وتقليل وقت وقوف السيارات والحفاظ على مسافة متر واحد بين الأشخاص الموجودين.
- ج. إتاحة تنظيم المساحات وتعقيم غرف تغيير الملابس بما يضمن الظروف الصحية المناسبة.
- د. توفير التعقيم الدوري والتنظيف اليومي لمقاصف تناول الطعام وموزعات المشروبات والوجبات الخفيفة، إلخ.

## المراقبة الصحية والطبيب المختص

تعميم وزارة الصحة بتاريخ 2020/04/29: دور الطبيب المختص في إدارة مخاطر وحالات كوفيد-19؛ التعميم الوزاري المشترك رقم 13 بتاريخ 4 أيلول/ سبتمبر 2020: تحديثات وتوضيحات، مع إيلاء اهتمام خاص للعمال "الهشيين"؛ تعميم الهيئة الوطنية للتأمين ضد حوادث العمل رقم 13 تاريخ 2020/04/03 ورقم 22 تاريخ 2020/05/20: الحماية من الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا (SARS-COVID-2)؛ تعاميم وقرارات مقاطعة لومبارديا.



1. يجب على الشركة ترجيح الزيارات الوقائية والزيارات عند الطلب والزيارات للعودة من المرض.
2. يجب على الطبيب المختص تقديم المعلومات للعمال لمواجهة انتشار العدوى.
3. يتعاون الطبيب المختص مع صاحب العمل والمسؤول عن خدمة الوقاية والسلامة مع ممثل العمال.
4. يمكن للعمال أن يطلبوا من صاحب العمل زيارة الطبيب المختص في حال وجود أمراض التي يمكن أن تشكل هشاشة أكبر للعامل مقارنة بالكوفيد (مثل أمراض القلب وأمراض الجهاز التنفسي). حسب نتيجة التقييم يعبر الطبيب المختص عن قرار الملاءمة من خلال تقديم تعليمات لمزيد من الحذر فيما يتعلق بمخاطر كوفيد 19 ويتعاون مع صاحب العمل الذي يتبنى الإجراءات اللازمة لحماية العامل، التي ربما يتم اتخاذها في مقر اللجنة، اللازمة لحماية العامل، ولا يمكنه المضي قدماً في فصله من العمل.
5. يمكن للطبيب المختص أن يقترح اعتماد أي وسيلة تشخيصية إذا رأى أنها مفيدة لاحتواء انتشار الفيروس.
6. عند العودة إلى العمل بعد الإصابة بمرض كوفيد 19 الذي تطلب دخول المستشفى، يتم إجراء فحص طبي.

## إدارة الشخص المصاب بالأعراض في الشركات غير التابعة للمنظومة الصحية أو شركات الصحة الاجتماعية



- أ. إذا ظهرت على موظف موجود في الشركة أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا (سعال، والتهاب الحلق، والحمى، وما إلى ذلك)، فيجب عليه إعلان ذلك على الفور إلى الشخص المسؤول عن الاتصال الذي حدده صاحب العمل لإدارة طوارئ كوفيد 19.
- ب. يتم عزل الشخص الذي تظهر عليه الأعراض في غرفة مخصصة، مع تزويده بالقفازات والقناع الجراحي، ودعوته للذهاب إلى منزله والاتصال على الفور بطبيب الأمراض العامة.
- ج. تقوم الشركة بإخطار هيئة الوقاية الصحية ATS المختصة بالمنطقة من خلال الطبيب المختص. إذا لم يكن من الممكن الوصول إلى الطبيب المختص أو لم يتم تعيينه، فسيتم الاتصال بهيئة الوقاية الصحية ATS من قبل طبيب الأمراض العامة الذي يوافق العامل على الاتصال به من خلال التوقيع على إقرار محدد أعدته الشركة (انظر نهاية الدليل).

د. الشركة مدعوة للتعاون مع السلطات الصحية، من خلال شخصية الطبيب المختص، لتحديد وإدارة حالة مشتبهة لكوفيد-19 وأي مخالطين عن قرب. جهزت مقاطعة لومبارديا، بموجب القرار 3114 تاريخ 7 أيار/ مايو 2020 شبكة واسعة من الأطباء لعمليات المراقبة النشطة، من بينهم أطباء مختصين، بهدف تحديد وعزل الحالات المشتبه بها والمخالطين لها على وجه السرعة. وبالتالي، فإن مشاركة أصحاب العمل لا تقتصر على الجوانب التي تم تنظيمها من قبل، ولكنها تنص على الإبلاغ الفوري عن الحالات المشتبه بها والأشخاص الذين كانوا على تماس وثيق معهم. على وجه الخصوص، من أجل الاعتراض الفوري للحالات المحتملة لعدوى كوفيد-19، يلتزم كل طبيب بالإبلاغ عن جميع الحالات، حتى لو كانت مشبوهة فقط، من خلال بوابة معينة وفرتها هيئة الوقاية الصحية ATS. للوصول إلى البوابة، يجب على الطبيب المختص إرسال طلب إلى [portalecovid@ats-milano.it](mailto:portalecovid@ats-milano.it)، وللعلم إلى: [psal19@ats-milano.it](mailto:psal19@ats-milano.it)

## إدارة حالة كوفيد إيجابية

بعد الإبلاغ عن حالة كوفيد إيجابية مؤكدة، ستقوم هيئة الحماية الصحية بإخطار صاحب العمل والطبيب المختص. على العكس من ذلك، إذا علمت الشركة بذلك أولاً، يتعين عليها إخطار هيئة الحماية الصحية عن طريق البريد الإلكتروني [covid@ats-milano.it](mailto:covid@ats-milano.it) ستطلب هيئة الحماية الصحية ATS من الطبيب المختص قائمة جهات الاتصال الوثيقة المحددة، بالتعاون مع صاحب العمل، استناداً لتنسيق إلكتروني دقيق (لن تتم معالجة القوائم المنقولة بتنسيقات أخرى أو غير المكتملة)؛ ستم إدارة هذه القوائم من قبل هيئة حماية الصحة ATS لإبلاغ الأطباء العاملين عن الأشخاص الذين تم وضعهم في الحجر الصحي. ستقدم هيئة الحماية الصحية تعليمات للمراقبة الصحية للأشخاص الذين تم التماس معهم ليتم تنفيذها بالتعاون مع الطبيب المختص.

المخالطين عن قرب هم أولئك الذين كانوا على اتصال بالحالة المؤكدة لكوفيد 19، قبل يومين من ظهور الأعراض وحتى عزل المريض. في حالة الشخص الذي لا تظهر عليه أعراض دائماً، تمتد الفترة الزمنية للبحث عن المخالطين ابتداءً من 48 ساعة قبل إجراء المسحة الإيجابية حتى العزل.

## تعريف التماس الوثيق

- الشخص الذي يعيش في نفس المنزل مع حالة كوفيد-19؛
- الشخص الذي كان على اتصال جسدي مباشر مع حالة كوفيد-19 (على سبيل المثال المصافحة)؛
- شخص كان لديه اتصال مباشر غير محمي بإفرازات حالة كوفيد-19 (على سبيل المثال، لمس مناديل ورقية مستعملة بيدين عاريتين)؛
- شخص كان على اتصال مباشر (وجهاً لوجه) مع حالة كوفيد-19، على مسافة أقل من مترين ولمدة 15 دقيقة على الأقل؛
- شخص وجد نفسه في بيئة مغلقة (على سبيل المثال في فصل دراسي، قاعة الاجتماعات، صالة الانتظار في المستشفى) مع حالة كوفيد-19 وهو غير مزود بمعدات الوقاية الشخصية المناسبة؛
- عامل صحي أو شخص آخر يقدم مساعدة مباشرة لحالة كوفيد-19 أو أحد أفراد المختبر المكلفين بالتعامل مع عينات حالة كوفيد-19 دون استخدام معدات الوقاية الشخصية الموصى بها أو من خلال استخدام معدات وقاية غير مناسبة؛
- شخص سافر بالقطار أو بالطائرة أو بأي وسيلة نقل أخرى على مسافة مقعدين في أي اتجاه يتعلق بحالة كوفيد-19؛ رفقاء السفر والموظفون المعينون في قسم الطائرة / القطار حيث كانت الحالة المشار إليها جالسة، يعتبرون بدورهم على اتصال وثيق.

## أداء الاختبارات السيرولوجية للأجسام المضادة والاختبارات المضادة السريعة



الاختبارات المصلية مهمة جداً في البحث والتقييم الوبائي للدورة الفيروسية. يعد الاختبار المصلي أداة مهمة لتقدير انتشار العدوى في المجتمع، ولكن ليس له قيمة تشخيصية. يمكن لعلم الأمصال أن يسלט الضوء على التعرض الفعلي للفيروس، ولكن لا يكفي ليشير إلى وجود عدوى حادة قيد التقدم، حيث من الضروري إجراء مسحة من البلعوم بدلاً من ذلك لتشخيصها؛

فيما يتعلق بتنفيذ الاختبارات المصلية على العمال، يحدّد أن قرار المجلس الإقليمي في لومبارديا رقم 11 / 3131 بتاريخ 12 أيار/ مايو 2020 ينص على أنه يمكن للشركات أيضاً استخدام الاختبارات المصلية خارج المسار الذي حددته خدمة الصحة الإقليمية، بشرط التقيد بالتعليمات الواردة في الجزء "ب" من ملحق قرار المرسوم.

من بين التعليمات تجدر الإشارة إلى ما يلي:

- يجب على الشركة إخطار هيئة الحماية الصحية ATS، على عنوان البريد الإلكتروني [psal19@ats-milano.it](mailto:psal19@ats-milano.it) أو [departmentoprevention@pec.ats-milano.it](mailto:departmentoprevention@pec.ats-milano.it)، بنيتها المضي قدماً في الاختبار من خلال توفير المعلومات والمستندات

- يجب أن تكون المختبرات مرخصة و / أو معتمدة لتنفيذ الاختبارات وأن أي اختبار سريع يجب أن يتبعه التحقق باستخدام منهجية CLIA أو ELISA. يتم عرض القائمة في قائمة الارتباط التالية للمختبرات (انظر موقع مقاطعة لومبارديا)
- إذا كان الاختبار إيجابيًا، يجب إجراء فحص العدوى عن طريق مسحة، وأثناء انتظار المسحة، يجب تنشيط مراقبة الحالة المشتبه بها ومسار العزل الانتقائي.
- يتم إرسال التقرير الإيجابي للاختبار المصلي إلى هيئة الحماية الصحية ATS مباشرة من قبل المختبر. يتم أيضًا إبلاغ النتيجة الإيجابية للمسحة مباشرة إلى هيئة الحماية الصحية ATS لتولي مسؤولية الحالة.
- يجب إجراء المسحة في المختبرات المدرجة في شبكة المختبرات الطبية المعترف بها من قبل وزارة الصحة. تظهر القائمة في قائمة الارتباط التالية للمختبرات (انظر موقع مقاطعة لومبارديا)
- يجب أن يتم الاتفاق على عملية الفحص بأكملها مع الأشخاص المعنيين: الطبيب المختص، وممثلو العمال، ويجب أن تكون الطبيعة التطوعية للانضمام إلى المسار واضحة للجميع. باستخدام نفس الإجراء، يمكن برمجة مسار يتضمن المسحة فقط، أو اختبارات المستضد السريعة.

فيما يتعلق بتنفيذ مسحات المستضدات السريعة، فقد تم تحديد مداوات المجلس الإقليمي في لومبارديا رقم 3777 بتاريخ 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 والملاحظات اللاحقة لوزارة الصحة رقم 705 تاريخ 8 كانون الثاني/يناير 2021 والمديرية العامة للرفاه الاجتماعي في لومبارديا رقم 3182 تاريخ 20 كانون الثاني/يناير 2021، حددت عملية إجرائية مماثلة.

من بين التعليمات، تجدر الإشارة إلى أنه في حالة وجود مسحة إيجابية أثناء الفحص، في الحالات المنصوص عليها في الملاحظات المذكورة أعلاه من الوزارة ومن المديرية العامة للرفاه الاجتماعي في لومبارديا، من الضروري تأكيد النتيجة بواسطة مسحة جزئية أو مسحة مستضدية من الجيل الثالث.

يمكن العثور على جميع المعلومات والإرشادات الخاصة بتقديم الطلب على موقع هيئة الحماية الصحية ATS على الويب، على الرابط التالي:

<https://www.ats-milano.it/Portale/Notizie/novusact/viewarticle/articleid/3453>

## العودة الى العمل

1. طبقاً للأحكام الوزارية الأخيرة، يمكن للعامل الذي تبين أنه كان إيجابياً العودة إلى العمل بعد النتيجة السلبية لمسحة مراقبة واحدة أجريت في موعد لا يتجاوز 10 أيام من اكتشاف الإيجابية، طالما أن 3 أيام مرضية على الأقل مرت دون أعراض. بالنسبة للعمال الإيجابيين الذين يظلون إيجابيين لفترة طويلة، يمكنهم العودة بعد 21 يومًا من أول إيجابية، طالما انقضت 7 أيام على الأقل في المرضى دون أعراض، حتى في حالة عدم وجود تأكيد للسلبية. ملحوظة: عند تقييم الأعراض لا يؤخذ بعين الاعتبار فقدان حاسة الذوق وفقدان حاسة الشم.
2. ومع ذلك، مع التأكيد على التناقض بين الأحكام الحالية، بما أن مرسوم رئيس الوزراء الأخير الصادر في 14 كانون الثاني/يناير 2021 لا يزال يشير إلى البروتوكول المشترك المؤرخ 24 نيسان/أبريل 2020، يمكن للعامل الاتصال بطبيب عائلته وطلب إجراء مسحة الشفاء حتى بعد اليوم الحادي والعشرين. المعهد الوطني للضمان الاجتماعي أشار إلى وجوب تمديد العزل حتى تصبح المسحة سلبية مع استمرار العناية من قبل طبيب الأسرة. فيما يخص العودة إلى العمل، يمكن للعامل طلب شهادة السلبية الحاصلة عن طريق إرسال بريد إلكتروني يحتوي على جميع بيانات التعريف اللازمة إلى العنوان التالي [dip19@ats-milano.it](mailto:dip19@ats-milano.it)
3. الأشخاص الذين تم التأكد من اختلاطهم بحالة مثبتة يجب أن يبقوا في الحجر الصحي في المنزل، وأن يقتصر تماسهم قدر الإمكان مع الأشخاص الذين يعيشون معهم. إذا لم تظهر أي أعراض، فإن العودة إلى العمل تحدث بعد 14 يومًا من تاريخ آخر تماس، حتى في حال عدم إجراء مسحة، أو، كبدائل من ذلك، بعد نتيجة سلبية للمسحة التي أجريت في موعد لا يتجاوز اليوم العاشر من آخر تماس مع الحالة. لا يتوقع المزيد من الشهادات.
4. لا يمكن لصاحب العمل طلب شهادات أو اختبارات أخرى - مسحة أو فحص مصلي - للعودة إلى العمل لموظفيها والمتعاونين معها؛
5. سيتم إجراء المسحة التشخيصية للحالات الجديدة المشتبه فيها: إذا كانت سلبية، يتم إعادة الشخص إلى التقييم السريري لطبيب الأسرة، وإذا كانت إيجابية تصبح حالة مؤكدة (انظر النقطة 1)؛

وسائل الاتصال بهيئة حماية الصحة (ATS)

يلخص الجدول قنوات الاتصال مع ATS Milano حسب الموضوع

عنوان البريد الالكتروني لهيئة حماية الصحة (ATS)	الموضوع
<a href="mailto:portalecovid@ats-milano.it">portalecovid@ats-milano.it</a>	لطلب الوصول إلى بوابة الإبلاغ عن الحالات المشبوهة
<a href="mailto:psal19@ats-milano.it">psal19@ats-milano.it</a>	معلومات عن الحالات المؤكدة ومراقبة المخالطين
<a href="mailto:psal19@ats-milano.it">psal19@ats-milano.it</a> <a href="mailto:dipartimentoprevenzione@pec.ats-milano.it">dipartimentoprevenzione@pec.ats-milano.it</a>	الإبلاغ عن بدء الاختبار المصلي
<a href="mailto:protocollogenerale@pec.ats-milano.it">protocollogenerale@pec.ats-milano.it</a>	<u>الإبلاغ عن بدء الاختبار باستخدام مسحات مستضدية سريعة</u>

تصريح طبق الأصل للحالة المشتبه بها ليتم كتابتها على ورقة تحمل بيانات الشركة

نعلن أنه بتاريخ ..... السيد ..... الموظف في هذه الشركة يعاني من

حمى تزيد عن 37.5 درجة مئوية و/ أو أعراض الإصابة بفيروس كوفيد 19.

لذلك, فهو مدعو للذهاب إلى منزله والاتصال على الفور بطبيبه.

توقيع العامل

توقيع الشركة

.....

.....



# ESEM | CPT

ENTE UNIFICATO FORMAZIONE E SICUREZZA

Organismo Bilaterale Paritetico costituito da Assimpredil ANCE e Feneal UIL,  
Filca CISL, Fillea CGIL per le province di Milano Lodi Monza e Brianza

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ATS Milano  
Città Metropolitana